

ご自由にお持ち帰り下さい。



日本医療機能評価機構

医療法人社団正信会理念

- ◆ 一人ひとりの人権を尊重し、知識・技術の向上をめざして研鑽致します。
- ◆ 優れた医療と豊かな福祉社会の実現に努めます。
- ◆ 地域の人々に信頼され、開かれた施設づくりに励みます。

複合病院種別A：一般、長期療養

水戸病院だより

謹賀新年

本年もどうぞよろしく
お願い申し上げます



Mito hospital contents

第30号

2006年1月(冬号)

- 新春挨拶 2
- 紹介します：教育委員会 3
- 健康シリーズ 「インフルエンザ」 4~5
- 医食同源 6
- 紹介 「経鼻内視鏡を導入しました」 7
- 専門外来のご案内 ～睡眠時無呼吸症候群～ 8
- 医療・介護のQ&A 「予防接種法改正 ～18年4月施行～」 9
- 掲示板 10
- 糖尿病教室のご案内 10
- 第7回「タバコと健康について」(準備編①) 11
- 外来診療担当案内 12



「新年のご挨拶」

医療法人社団正信会 理事長
正信会水戸病院 院長
よしまつ ひでのり
吉松 秀則



明けましておめでとうございます。

私が小さい頃は、福岡でも大雪の日が度々あり、軒にはつららが下がったものですが、最近は大気汚染による二酸化炭素の増加で地球温暖化が続いています。更にこれが海水温を押し上げ、浸水したり、強力な台風やハリケーンを生み出す原因にもなっています。

インフルエンザが流行の季節ですが、鳥インフルエンザの日本への上陸は水際で防ぎたいものです。

正信会水戸病院の理念をご紹介します、次の通りです。

- ★ 一人ひとりの人権を尊重し、知識、技術の向上を目指して研鑽いたします。
- ★ 優れた医療と豊かな福祉社会の実現に努めます。
- ★ 地域の人々に信頼され、開かれた施設づくりに励みます。

病院には併設施設として老健施設ニューライフ須恵があり、その他訪問看護事業所、訪問介護事業所、居宅介護事業所、通所リハビリテーション等の附属施設があり、職員一同は理念のもとに患者さまのお世話をしております。これからも患者さまや地域の人々のご意見や苦情を取り入れながらより良い施設にしたものと考えています。

政府は郵政民営化をはじめ、数々の構造改革を行っています。この事は日本国のために素晴らしいことと思うのですが、この中に医療制度改革も行われようとしています。しかし、これには医療界あげて反対しております。改革の名の下に高齢者の医療負担増や食事、居住費の患者負担増を行い、医療費抑制、患者受診抑制が行われます。この事は早期発見、治療を逃がし、病気の重症化につながりかねないと思います。

これ迄日本の医療は健康保険証一枚で、誰でも、何時でも、何処でも受診でき、世界一の長寿国を作り、質の高い医療が保たれ、しかも先進国の中で非常に安い医療費ですんでいるのに更に医療費抑制を図るのは受け入れ難いものです。

生活習慣病として、高血圧、糖尿病、高脂血症等があります。定期的に健康診断を受けると病気があっても早期発見ができ、早期治療が行われるので軽くすむことになり普通と変わらない生活が送れます。

昨今、事故や事件が多い世の中ですが、少しでも明るく楽しく過ごせる世の中でありたいものです。



MEDICARE

委員会活動

はい！ 教育委員会です！！



教育委員会(以下、委員会)では、

- ① 院内勉強会…各部署での取組み内容などを発表しています。
- ② 現任研修…職種別のスキルアップ中心の研修会です。
- ③ ホスピタルフォーラム…衛生遠隔研修実践講座を受講しております。

を3本柱として、職員に『学び』場のを提供しております。

教育という言葉を広辞苑で引くと「人に他から意図をもって働きかけ、望ましい姿に変化させ、価値を実現する活動。」と書いてあります。ちょっとカタイですか??「他から意図をもって…」というのも少し嫌な感じがします。また、「勉強」という言葉も、勉める・強いる…。中高生の頃、親からいつも「勉強せんねっ!!」が思い出されますねえ。しかし、言われたら余計に勉強しませんよね。



職員向けの院内研修の案内ポスター

私たちが従事する医療や福祉の分野では制度の改正や技術が目覚しく進んでいる分野でもあります。過去に常識であったことも、今では常識ではない、むしろ逆に否定されていることも往々にして出てきております。



過去の自分の殻を破ってチャレンジする。自らスキルアップを目指すこと。常に新たな情報を取り入れて自分なりに理解することなど、ますます今から必要になるのではないのでしょうか。

そのために委員会では職員全員に対して『学ぶ場』を提供したい!!このコンセプトで今後も委員会一同、がんばっていく所存です。

また、来春を目標に、図書室機能の充実のため着々と準備をしております。ちなみに当院内の図書室はご存知ですか?場所は病院3階の作業療法室の奥に位置します。定期的に医療や福祉の新聞や月刊誌なども入れていく予定です。将来的には職員はもとより入院入所の方や外来など当院へ来院される方々、地域の方にも利用できるような図書室にしたいですね。



図書室書庫

現任研修



外部講師を招いての現任研修風景です



最後に今後の研修は、①タメになる。②おもしろい。③つい行きたくなる。を考慮し、企画立案していきながら行っていきたくております。

「〇〇について、学びたいっちゃん…」という要望等があれば是非お聞かせください。当委員会は皆さま方からの要望に応えられるよう努めてまいります。

インフルエンザ



インフルエンザと“かぜ”(普通感冒)とは、原因となるウイルスの種類が異なり、通常の“かぜ”(普通感冒)はのどや鼻に症状が現れるのに対し、インフルエンザは急に38~40度の高熱がでるのが特徴です。

さらに、倦怠感、筋肉痛、関節痛などの全身症状も強く、これらの激しい症状は通常5日間ほど続きます。

また、気管支炎や肺炎を併発しやすく、重症化すると脳炎や心不全を起こすこともあり、体力のない高齢者や乳幼児などは命にかかわることもあります。

チェックリスト



重要ポイント



- ◇ 地域内でのインフルエンザの流行
- ◇ 急激な発症
※前触れとしての鼻水や咳、くしゃみなどが続くことなく、急に高熱になって気づく。
- ◇ 38℃以上の発熱、悪寒

この3つのチェックポイントがそろうことが、インフルエンザの特徴です。



要注意ポイント

重要ポイントの他にも次のような要注意ポイントがあれば、インフルエンザを疑いましょう。

- ◆ 関節痛、筋肉痛
- ◆ 倦怠感、疲労感
- ◆ 頭痛
- ◆ 寝込む

また、次のいわゆるかぜ症状もほとんど同時か、やや遅れて現れます。

- ◆ 咳、鼻汁、くしゃみ
- ◆ 喉の炎症



誤った自己診断をしていませんか？

危険！

子どもにアスピリンを含有した解熱剤やかぜ薬を服用させる。

小児が服用すると「ライ症候群急(性脳症の一種で重篤な病気)になる危険性があります。他にも解熱剤で急な体温の低下や血圧の低下を引き起こすケースもありますので、医師に相談し、小児用のおだやかな解熱剤やかぜ薬を使用してください。

危険！

子どもが吐いたが寝かせておいた。

乳幼児がお茶やジュースなどの水分をとったあとすぐに吐いて元気がなくなった、けいれんを起こしたなどのときは、すぐに受診してください。脳症の合併症の可能性を考慮する必要があります。

誤り

以前に病院などでもらった抗生剤を飲む。

抗生物質は細菌に効果のある薬でウイルスには効きません。



誤り

市販のかぜ薬を飲む。

熱、咳、鼻水などの症状を抑えるものであり、インフルエンザに直接、効くものではありません。

誤り

予防接種を受けたのでインフルエンザにはかからない。

予防接種を受けることでインフルエンザにかかりにくくなり、かかっても重くならなくなります。しかし、流行した型が違う場合など、100%かからないわけではありませんので注意が必要です。

インフルエンザにかからないために

1. 栄養と休養を十分取る

体力をつけ、抵抗力を高めることで感染しにくくなります。

2. 人ごみを避ける

病原体であるウイルスを寄せ付けないようにしましょう。

3. 適度な温度、湿度を保つ

ウイルスは低温、低湿を好み、乾燥しているとウイルスが長時間空気中を漂っています。加湿器などで室内の適度な温度を保ちましょう。

4. 外出後の手洗いとうがいの励行

手洗いは接触による感染を、うがいはのどの乾燥を防ぎます。

5. マスクを着用する

ハイリスク群(高齢者や基礎疾患のある方、また慢性呼吸器疾患など)は、どうしても予防が必要な方は厚手のマスクを着用しましょう。

咳やくしゃみの飛沫から人に感染するのを防ぐ効果もあります。



風邪から肺炎にならない食事



管理栄養士 杉原千恵

そろそろ風邪の季節。とかく風邪は軽く見られがちですが、こじらせると治りにくく、肺炎を引き起こすことも珍しくありません。またインフルエンザには特に注意が必要です。


風邪から身を守り、もしかかってもひどくしないためのポイント、風邪の諸症状に合わせた食事を紹介します。



★「熱がある」「寒気がする」というときに★

発熱すると水分とエネルギーをたくさん消費します。水分とともに、エネルギーとなるごはんやめんなどをとるように心がけましょう。消化力が落ちているので油脂は控えます。軽い発熱なら室内を暖かくして熱いものやねぎ類、しょうがなどで発汗を促すと解熱効果があります。熱の高いときや食欲のないときは、冷やしたくものや甘い物で水分とエネルギーを補給するとよいでしょう。

焼ねぎのあんかけそば



～材料～ (1人分)

- ゆでそば(冷凍でもよい) 1玉
- ねぎ 30g
- 三つ葉(1cmに切る) 10g
- 卵(ときほぐす) 1個
- A だし…1カップ
しょうゆ…大さじ 1/2
塩…小さじ 1/6
- 片栗粉 大さじ 1/2
- 水 大さじ 1
- しょうがの千切り 1/4かけ分

～作り方～

- ① ねぎはぶつ切りにし、熱した焼き網でこんがり焼く。
- ② なべにAを入れて火にかけ、沸騰したら水とき片栗粉でとろみをつける。たまごを流し入れて、かきたま状にし、①を加えて火を消す。
- ③ そばは沸騰湯でさっと温めて湯を切り、どんぶりに入れ、②をかけ、しょうがを添える。

★「のどが痛い」「せきが出る」というときに★

食べることがおっくうになりやすいので、いくつかの食材をひとまとめにしてのど越しよく仕上げるとよいでしょう。口当たりのほそほそしたもの、辛味や酸味など刺激のあるもの、塩気の強いもの、また熱いものも、のどを刺激して炎症を広げ、せきの原因になりやすいので控えましょう。食事がとりにくいときはアイスクリームやゼリーなどの冷たい菓子がのどを通りやすく、エネルギーの確保もできます。水分もたっぷりとりましょう。

★「胃腸が不調」「下痢気味」というときに★

胃腸機能が弱っているときは、やわらかい炭水化物(うどん・かゆなど)を主にし、様子を見て豆腐や卵、脂肪の少ない魚、食物繊維の少ない野菜などを加えていきます。少しずつ何度にも分けて食べるようにし、油脂や味の濃いものは控えます。下痢ぎみのときは、ナトリウムやカリウムなどのミネラルの補給に努めましょう。(煮込みめん・スープなど)

経鼻内視鏡 導入

経鼻内視鏡 極細径スコープ



内視鏡検査の長所

- 粘膜面の微細な色調の変化や凹凸が観察でき、早期ガンの発見に有効です。X線検査は凹凸を判断することはできませんが、色調の変化はわかりません。
- 内視鏡検査は病変の一部をその場で採取生(検)し、良・悪性を判定することができます。X線検査はできません。
- 内視鏡検査はX線検査の被曝がありません。妊娠している人にも検査可能です。
- 飲んだバリウムで胃部不快感が出現したり、便秘になったりしません。

経鼻内視鏡：極細径スコープ

先進技術から直径わずか5.9mm、従来のおよそ半分の細さの「極細径スコープ」が生まれました。鼻からの挿入を可能にした経鼻内視鏡が、苦痛の少ない検査を実現。内視鏡の新たな可能性を切り拓きます。

苦痛の少ない検査を実現

経鼻内視鏡検査はきわめてシンプルです。左右いずれかの鼻に微量の麻酔の入ったゼリーを塗るなどし準備は完了。鼻腔から咽頭、食道、胃へとスムーズに挿入されて行きます。この間、ほとんどの患者さんは吐き気もなく、自然体で検査が進みます。心身共に苦痛の少ない検査で患者さんの負担が大きく軽減されています。


医師と患者のコミュニケーションで医療の質が向上

患者さんが気になるところを聞き、医師が分かりやすく説明をする。医師と患者のコミュニケーションが、医療の質の向上につながっています。

直径5.9mmに詰め込まれた微細加工技術

スコープの先端径はわずか5.9mm。この中に直径1mmのレンズ、2つの照明、鉗子の挿入口などが詰め込まれています。微細加工技術が生かされた高精度部品が、高画質映像を描き出し、安全な検査を実現します。

経鼻内視鏡に関するお問い合わせは、
お気軽に病院までお電話ください。



睡眠時無呼吸症候群

SAS=Sleep Apnea Syndrome



寝ている時に呼吸が繰り返し止まる病気です。睡眠中に呼吸が止まり、また再開することの繰り返しだと無意識のうちに睡眠が分断され、あまり眠れない状態になってしまい、日中に眠気が出てきます。



主な症状

日中の眠気
いびき(100%)
睡眠中の無呼吸
肥満(70~80%)

その他症状

熟睡感がない
起床時の頭痛
物覚えが悪くなる



問診

睡眠時無呼吸症候群の診断をする上で重要なのは外来時の問診です。生活習慣や眠気の程度などについてお聞きします。無呼吸は夜寝ているときに起こるので、本人には分からないこともあることから、出来ればベッドパートナーに同席を頂く方がよりの確に状態を知ることができます。

問診後、必要な検査を受けていただきます。検査後、SASと診断されたら治療方法を提案していきます。



この検査は保険適用です。
普段、いびき等気になる方は、
主治医にお気軽に相談されてみ
てはいかがでしょうか。

検査

SAS診療の流れとして「診察」→「検査」→「診断」→「治療」という形で行われます。当院において「検査」は当院にて入院をして行うか、ご自宅にてご自身が検査をするという方法の2通りがあります。

《入院の場合》

夕方から翌日の朝まで入院になります。検査は睡眠時に行いますので、ホテルに一泊するような気持ちで受診されるとよいでしょう。

お勤めの方は翌朝には検査は終了ですので、そのまま職場へ勤務が可能です。検査結果は約1週間後に出ます。

《ご自宅の場合》

当院よりポリグラフィ（睡眠時無呼吸検査レコーダ）という簡易型診断機をお渡します。外来看護師または検査技師より使用方法の説明があります。

ご自宅にて検査後に診断機をお持ちして頂き、診断をします。

機器の使用については保険適用になります。使用される方は医療保険上、月1度の受診が必要となります。

問合せ

この検査は予約制です。お気軽にお問合せください。
受診問わず、ご相談等も受け付けております。



医療・介護のQ&A

～予防接種法改正～



2006(平成18)年4月1日より、予防接種法が改正され、予防接種制度が変わります。「麻疹・風疹」の予防接種は混合ワクチンによる2回接種になります。

混合ワクチン(麻疹・風疹)は、平成18年4月以降は混合ワクチンを使用することになります。なお、各麻疹・風疹の単独は任意となります。ちなみに1回目の混合ワクチンは生後12ヶ月～24ヶ月未満(1歳～2歳の誕生日前)です。

麻疹および風疹定期予防接種の新制度概要 (平成18年4月1日施行)

- ①麻疹・風疹の定期接種には「麻疹風疹混合ワクチン」のみを使用。
- ②麻疹・風疹の定期摂取には混合ワクチン(麻疹・風疹)の「2回接種制」を導入。
 - 1期目(1～2歳まで)の接種期間は「月齢12～23ヶ月」、2期目(5～7歳まで)の接種期間は「入学前1年間」(生まれ月によって、60～83ヶ月の間の12ヶ月間)。
- ③混合ワクチン(麻疹・風疹)の2期目(入学前:5～7歳まで)の接種を受けることのできる者は、原則として1期目(1～2歳まで)で混合ワクチンを受けた者。
- ④『麻疹または風疹の既罹患者』および『麻疹単剤または風疹単剤のどちらかを既接種の者』の場合は、麻疹または風疹の単剤ワクチンのうち適当な方を、自治体公費負担の任意接種として接種できるように自治体の措置を通知で要請済み。

日本小児科学会より

7歳半未満のお子さんはお誕生日をご確認ください。

☆ 1998(平成10)年10月2日生まれ

麻疹、風疹の予防接種をそれぞれ受けていない方は、平成18年3月31日までに、どちらも接種を済ませて下さい。

☆ 2004(平成16)年4月1日生まれまで

★ 2004(平成16)年4月2日生まれから

麻疹、風疹の予防接種をそれぞれ受けていない方は、平成18年3月31日までに、どちらも接種を済ませて下さい。

なお、どちらも受けておらず、どちらも罹ったことがない場合には平成18年4月1日以降、2歳の誕生日を迎える前日まで、新制度による麻疹、風疹混合ワクチンを接種することもできますが、感染する前に接種をしていただくことが大切ですので、お早めに予防接種をしましょう。

★ 2005(平成17)年4月1日生まれまで

◎ 2005(平成17)年4月2日生まれ以降

2006(平成18)年4月1日以降の新制度による麻疹、風疹混合ワクチンを受けて下さい。
1歳になったら、なるべく早く接種を受けましょう。

0歳児の麻疹ワクチンについて

新制度施行後、一度は麻疹ワクチンを単独で接種すると、以後の混合ワクチン(麻疹・風疹)は任意接種になってしまいます。

平成16年4月1日以前に生まれたお子さん

平成18年4月1日までに麻疹・風疹の単独接種をしないと、以後は任意接種になります。できる限り早めに接種しましょう。

平成16年4月2日～平成17年2月生まれのお子さん

1歳になったら現行の麻疹の単独接種を行い、1ヶ月後に風疹の単独接種をしましょう。

18年3月31日までに接種を終えるためには、18年2月末までに麻疹の単独接種する必要があります。

もし、来年4月1日まで待って、2歳になるまでに混合ワクチンを接種することも制度上は可能ですが、感染のリスクを考えれば、おすすめできません。できる限り早めの接種をお勧めします。

平成17年3月生まれのお子さん

判断しにくい時期です。

1歳になって、麻疹の単独接種をすると、1ヶ月後の4月には新制度が施行されるので、風疹の単独接種が任意接種になってしまいます。この方々は、18年4月以降に混合ワクチンを受けるか、周囲の麻疹の流行があった場合は、麻疹と風疹の単独接種の同時接種を受けましょう。

平成17年4月1日以降に生まれたお子さん

1歳の誕生日がきたら混合ワクチンの予防接種を受けましょう。新しい予防接種法は、この世代のために改正されるのです。

掲示板

KBCラジオ

< ばってんのふれあい天国 >

～2005年11月19日 老健1Fホール～

ばってん荒川さんの『ばってんのふれあい天国』のラジオ生放送がニューライフ須恵で行われました。

水戸病院、ニューライフ須恵、デイケアの皆さまがばってん荒川さんのトークや歌に楽しい時間を過ごされました。

昨年に引き続き、ピンコロ音頭で盛り上がりました。



お誕生日 おめでとうございます

< 4病棟・誕生会 >

～水戸病院4病棟～

もみじ、芸者ワルツなど歌を歌い、おやつはチョコのムースで、とても楽しく過ごしました。お誕生日、おめでとうございます!!



糖尿病教室のご案内

当水戸病院では下記の日程で糖尿病教室の開催を予定しております。現在、糖尿病治療に取り組んでいる方、そのご家族、糖尿病に興味のある方のご参加をお待ちしております。

開催日	テーマ	担当
18年 1月14日(土)	第4回 食事療法 ～その1～	管理栄養士
1月28日(土)	第5回 検査データを読んでみよう	臨床検査技師
2月18日(土)	第6回 食事療法 ～その2～	管理栄養士
2月25日(土)	第7回 運動療法	理学療法士
3月11日(土)	第8回 インスリン療法の仕組み	医師・薬剤師
3月18日(土)	第9回 自己血糖測定(SMBG)をやってみよう	臨床検査技師

参加ご希望の方は下記の問合せ先よりご連絡下さい。
当院ホームページからでも受け付けております。お気軽にお問い合わせ下さい。

場 所：水戸病院5階会議室
時 間：午後3時～（30分～1時間程度）
参加費：無料
定 員：30名程度

【お問合せ先】 正信会水戸病院 栄養部
TEL 092-935-3755 FAX 092-935-6626
ホームページ <http://www.s-mito.org>
メールアドレス mito.dm-team@s-mito.org





準備編(1) 喫煙習慣を見直してみよう。

この日より禁煙スタートの下準備を紹介していきます。『禁煙したい』という決意を長続きさせるためには準備が肝心!!今回から3回に分けて喫煙習慣を切り崩すためにも参考として掲載していきます。

- (1) 禁煙開始日と理由
- (2) 喫煙に代わるストレス解消法
- (3) 禁煙に向けてのアドバイスなど



禁煙開始日を決める

「タバコをやめよう」と思い立って、今日からでもすぐにタバコをやめられると考えがちですが、現実にはなかなか難しいものです。そこで、いきなり禁煙を始めるのではなく、最低1~2週間程度の禁煙準備期間を持ち、そのうえで禁煙を始める日を具体的に決めるとよいでしょう。



禁煙を始める日は、以下のような条件で
少なくとも1つを満たすような日を選ぶとよいでしょう。

- ◆ 仕事が一段落した時で、時間にゆとりがある時。
- ◆ 正月休みやお盆休みなど長期の休みが禁煙開始日の前後にできる時。
- ◆ ご自分の誕生日(または家族)、年初めや月初めなど、自分にとって意味のある日。

禁煙する理由の確認!!

禁煙するにあたって中途半端な考えだと、途中で挫折…なんてこともあります。自分自身へ禁煙への意欲を高めることが重要です。禁煙したいという理由を改めて確認する必要があります。

禁煙する『理由』を再確認しよう!!



- 健康に害がある。または体調が悪い。
- 自分の将来の健康に良くない。
- 経済的な理由より。
- 周囲の人々の迷惑になる。
- 子どもや周囲の人々の手本になろうと思って。
- 家族や知人などからすすめられて。
- 喫煙が社会的に受け入れられにくくなってから。



喫煙行動を見直そう。

タバコに対して、あまり意識せずに吸い続けてきた長年の習慣です。この習慣を見直してみると、ご自分の喫煙パターンがよく分かります。喫煙パターンとニコチン依存度(当院ホームページよりご紹介しています)の判定を併せて、喫煙行動パターンを分析してみましょう。

喫煙行動のパターンの分析について

- 何時、どのような場所、状況下でタバコを吸うのかが分かります。
- ご自分がいかに惰性で毎日タバコを吸っているかがよく分かります。あなたは1日のうち、タバコを本当においしいと感じるのは何本位ですか??
- 喫煙行動を分析することで、タバコを意識して吸うようになります。それだけでタバコの本数が減るという意外な効果もあります。



当院では禁煙外来を開設しております。詳しくは病院外来までお尋ね下さい。

外来診療担当

平成17年12月5日～

		月曜日	火曜日	水曜日	木曜日	金曜日	土曜日
午前 9:00 ～ 12:00	内科①	吉松 秀則	富安 幸博	増田 住博	吉松 秀則	川崎 逸朗	吉松 卓也
	内科②	川崎 逸朗		吉松 卓也	富安 幸博		※偶数週のみ 三宅 和久
	専門外来	[アレルギー・東洋医学] 三宅 和久		[アレルギー・東洋医学] 三宅 和久	[消化器内科] 本田 邦臣		[リハビリテーション科] 松村 公志
	小児科	藤原 崇	藤原 崇	藤原 崇	藤原 崇	藤原 崇	藤原 崇
午後 13:30 ～ 17:00	内科①	増田 住博	川崎 逸朗	坂本 竜一	三宅 和久	吉松 卓也	[糖尿病外来] 中前 恵一郎
	内科②	[呼吸器内科] 富安 幸博	[神経内科] 松山 友美		[神経内科] 三好 克枝		
	専門外来						[リハビリテーション科] 松村 公志
	小児科	藤原 崇	藤原 崇	休診(内科医師)	藤原 崇	藤原 崇	休診(内科医師)
17:00以降		当院医師または大学医師による交替制 (外来診療は平日19:00迄、土曜日は17:00迄。但し急患はこの限りではありません。)					

施設のご案内

■ 正信会水戸病院 TEL(092)935-3755 / FAX(092)935-6626

〒811-2298 福岡県粕屋郡須恵町大字旅石115-483 (須恵高校前・新生バス停前)

URL <http://www.s-mito.org> E-mail info@s-mito.org

- 診療科目** 内科、小児科、消化器科、循環器科、呼吸器科、リハビリテーション科、神経内科、アレルギー科、放射線科
ベッド数 163床 (一般病棟26床、療養病棟82床、介護保険病棟55床)
診療時間 月～金 9:00～19:00 / 土 9:00～17:00
 日曜・祝祭日 休診 (急患の方はこの限りではありません)
指定施設 病院機能評価認定病院(複合病院種別A:一般・長期療養)、
 政府管掌健康保険生活習慣病予防健診実施医療機関、臨床研修医協力施設
 各種検診精密検査実施医療機関〔大腸がん、肺がん、肝臓がん、骨粗鬆症、乳がん(視触診のみ)〕



介護老人保健施設

■ ニューライフ須恵

TEL(092)937-1055

FAX(092)931-8695

居宅介護支援事業所

■ ケアワイド21

TEL(092)957-3321

FAX(092)957-3322

■ 須恵町在宅介護支援センター

TEL(092)937-0255

介護サービス評価認定施設

訪問看護事業所

■ あすなろ訪問看護ステーション

TEL(092)936-9653

FAX(092)936-9655

訪問介護事業所

■ あすなろヘルパーステーション

TEL(092)936-9653

編集後記



新しい年が始まりました。去年は世界的にみても暗いニュースの多い年でした。今年は明るい話題が多いといいですね。広報企画委員会は今年も明るい広報誌作りに励みます。

広報企画委員(飯森)

■発行:医療法人社団正信会 理事長 吉松秀則 ■編集:水戸病院 広報企画委員会 ■印刷:(有)清原印刷

(注)「水戸病院だより」に掲載しております患者さまの顔写真等につきましては、御本人・御家族さまの了解を得ております。