介護老人保健施設ニューライフ須恵
所定疾患施設医療費実施状況（令和6年度）

| 年月 | 疾患名 | 人数 | 検査内容 | 治療内容 | 投薬内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和 6年 4月 | 尿路感染症 | 1名 | 血液検査<br>診察<br>尿検査 | 投薬 | セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg |
| | 蜂窩織炎 | 3名 | 血液検査<br>診察<br>尿検査<br>画像診断 | 投薬･点滴 | 生食注100ml＋セフォセフ静注用1g<br>セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg<br>フルクトラクト注500ml |
| 令和 6年 5月 | 尿路感染症 | 1名 | 診察<br>尿検査 | 投薬 | レボフロキサシン錠500mg |
| | 急性肺炎 | 2名 | 血液検査<br>診察<br>画像診断 | 投薬･点滴 | 生食注100ml＋セフォセフ静注用1g<br>生食注100ml＋ペントシリン注射用2g<br>セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg |
| 令和 6年 6月 | 尿路感染症 | 4名 | 血液検査<br>診察<br>尿検査<br>画像診断 | 投薬･点滴 | 生食注100ml＋ロセフィン静注用1g<br>ソルデム3AG輸液500ml<br>レボフロキサシン錠250mg |
| | 急性肺炎 | 3名 | 血液検査<br>診察<br>尿検査<br>画像診断 | 投薬･点滴 | 生食注100ml＋ロセフィン静注用1g<br>生食注100ml＋ロセフィン静注用2g<br>ソルデム3AG輸液500ml＋プリンペラン注射液10mg1A<br>セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg<br>ソルデム3AG輸液500ml |
| 令和 6年 7月 | 尿路感染症 | 2名 | 血液検査<br>診察<br>尿検査 | 投薬･点滴 | 生食注100ml＋ロセフィン静注用1g<br>オーグメンチン配合錠250RS<br>ソルデム3AG輸液500ml |
| | 急性肺炎 | 5名 | 血液検査<br>診察<br>尿検査<br>画像診断 | 点滴 | 生食注100ml＋スルバシリン静注用3g<br>生食注100ml＋セフェピム静注用1g<br>生食注100ml＋セフォセフ静注用1g<br>生食注100ml＋メロペネム点滴静注用0.5g<br>生食注100ml＋ロセフィン静注用2g<br>ソルデム3AG輸液500ml<br>ポタコールR輸液500ml |
| 令和 6年 8月 | 尿路感染症 | 2名 | 血液検査<br>診察<br>尿検査 | 投薬 | オーグメンチン配合錠250RS<br>ユナシン錠375mg |
| | 急性肺炎 | 5名 | 血液検査<br>診察<br>尿検査<br>画像診断 | 投薬･点滴 | 生食注100ml＋セフォセフ静注用1g<br>生食注100ml＋スルバシリン静注用3g<br>セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg<br>ソルデム3AG輸液500ml<br>フルクトラクト注500ml |
| | 蜂窩織炎 | 1名 | 血液検査<br>診察<br>尿検査<br>画像診断 | 投薬 | セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg<br>ベポタスチンベシル酸塩錠10mg |

介護老人保健施設ニューライフ須恵
所定疾患施設医療費実施状況（令和6年度）

| 年月 | 疾患名 | 人数 | 検査内容 | 治療内容 | 投薬内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和 6年 9月 | 尿路感染症 | 1名 | 血液検査<br>診察<br>尿検査 | 投薬 | ユナシン錠375mg |
| | 急性肺炎 | 6名 | 血液検査<br>診察<br>画像診断 | 投薬･点滴 | 生食注100ml＋スルバシリン静注用3g<br>生食注100ml＋セフォセフ静注用1g<br>セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg<br>ソルデム3AG輸液500ml<br>フルクトラクト注500ml |
| 令和 6年 10月 | 尿路感染症 | 2名 | 血液検査<br>診察<br>尿検査 | 投薬･点滴 | オーグメンチン配合錠250RS<br>シタフロキサシン錠50mg<br>ユナシン錠375mg<br>ソルデム3AG輸液500ml |
| | 急性肺炎 | 14名 | 血液検査<br>診察<br>画像診断 | 投薬･点滴 | 生食注100ml＋スルバシリン静注用3g<br>生食注100ml＋セフォセフ静注用1g<br>シタフロキサシン錠50mg<br>セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg<br>レボフロキサシン錠500mg<br>ソルデム3AG輸液500ml<br>フルクトラクト注500ml<br>コルドリン錠12.5mg<br>ラシックス注20g<br>ツムラ葛根湯 |
| | 蜂窩織炎 | 1名 | 血液検査<br>診察 | 投薬･点滴 | セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg<br>ソルデム3AG輸液500ml |
| 令和 6年 11月 | 尿路感染症 | 2名 | 血液検査<br>診察<br>尿検査 | 投薬･点滴 | 生食注100ml＋ロセフィン静注用1g<br>セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg<br>フルクトラクト注500ml<br>ソルデム3AG輸液500ml |
| | 急性肺炎 | 2名 | 血液検査<br>診察<br>画像診断 | 投薬･点滴 | 生食注100ml＋スルバシリン静注用1.5g<br>生食注100ml＋スルバシリン静注用3g<br>生食注100ml＋セフォセフ静注用1g<br>セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg<br>フルクトラクト500ml |
| | 蜂窩織炎 | 1名 | 血液検査<br>診察 | 投薬･点滴 | セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg<br>ソルデム3AG輸液500ml |
| 令和 6年 12月 | 尿路感染症 | 1名 | 血液検査<br>診察<br>尿検査 | 点滴 | 生食注100ml＋ペントシリン注射用2g<br>生食注100ml＋ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100ml<br>ソルデム3AG輸液500ml |
| | 急性肺炎 | 3名 | 血液検査<br>診察<br>画像診断 | 投薬･点滴 | ・生食注100ml＋セフォセフ静注用1g<br>・生食注100ml＋スルバシリン静注用3g<br>・アジスロマイシン錠250mg<br>・ソルデム3AG輸液500ml |
| | 蜂窩織炎 | 2名 | 血液検査<br>診察 | 投薬 | セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg |

介護老人保健施設ニューライフ須恵
所定疾患施設医療費実施状況（令和6年度）

| 年月 | 疾患名 | 人数 | 検査内容 | 治療内容 | 投薬内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 帯状疱疹 | 1名 | 診察 | 投薬 | バラシクロビル錠500mg<br>ビダラビン軟膏3% |
| 令和 7年 1月 | 尿路感染症 | 3名 | 血液検査<br>診察<br>尿検査 | 投薬･点滴 | セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg<br>ソルデム3AG輸液500ml |
| | 急性肺炎 | 5名 | 血液検査<br>診察<br>画像診断 | 投薬･点滴 | 生食注100ml＋スルバシリン静注用3g<br>生食注100ml＋セフメタゾン静注用1g<br>アジスロマイシン錠250mg<br>ユナシン錠375mg<br>ソルデム3AG輸液500ml<br>フルクトラクト500ml |
| | 蜂窩織炎 | 1名 | 血液検査<br>診察 | 投薬 | セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg |
| 令和 7年 2月 | 尿路感染症 | 3名 | 血液検査<br>診察<br>尿検査 | 投薬･点滴 | セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg<br>オーグメンチン配合錠250RS<br>ソルデム3AG輸液500ml |
| | 急性肺炎 | 1名 | 血液検査<br>診察<br>画像診断 | 点滴 | 生食注100ml＋ロセフィン静注用1g |
| | 蜂窩織炎 | 2名 | 血液検査<br>診察<br>画像診断 | 投薬･点滴 | 生食注100ml＋ロセフィン静注用1g<br>セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg<br>ソルデム3AG輸液500ml |
| 令和 7年 3月 | 尿路感染症 | 6名 | 血液検査<br>診察<br>尿検査<br>画像診断 | 投薬･点滴 | 生食注100ml＋セフメタゾール静注用1g<br>オーグメンチン配合錠250RS<br>セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg<br>ユナシン錠375mg<br>レボフロキサシン錠500mg<br>ソルデム3AG輸液500ml<br>フルクトラクト注500ml |
| | 急性肺炎 | 3名 | 血液検査<br>診察<br>画像診断 | 投薬･点滴 | 生食注100ml＋セフォセフ静注用1g<br>生食注100ml＋ロセフィン静注用1g<br>生食注100ml＋ロセフィン静注用2g<br>クラリスロマイシン錠200mg<br>ユナシン錠375mg<br>ソルデム3AG輸液500ml |